


EB-1780W

FICHE TECHNIQUE



Projecteur HD-Ready ultra mobile pour les utilisateurs professionnels en déplacement, alliant une qualité d'image exceptionnelle, une installation simple et une véritable portabilité.

Les professionnels qui sont constamment en déplacement et amenés à effectuer fréquemment des présentations sur les sites de leurs clients peuvent tirer parti de ce projecteur ultra mobile. Il offre une combinaison imbattable avec son design léger et ultra plat, sa qualité d'image exceptionnelle et ses fonctionnalités avancées. Grâce à une connectivité filaire traditionnelle et à une connectivité sans fil intégrée, à une installation rapide qui permet de gagner du temps ainsi qu'à ses nombreuses fonctionnalités, il est l'outil idéal pour de parfaites présentations.

Qualité d'image exceptionnelle

Grâce à la technologie 3LCD d'Epson, vous profitez d'une qualité d'image exceptionnelle et de couleurs naturelles impressionnantes grâce à des niveaux élevés et équivalents de luminosité blanche et couleur de 3 000 lumens. La technologie « True Colours » offre une reproduction fidèle des couleurs telles qu'elles doivent l'être et, grâce à un taux de contraste de 10 000:1, les images projetées sont claires et nettes.

Installation simple

La correction verticale et horizontale automatique du trapèze facilitent l'installation du projecteur dans pratiquement n'importe quel endroit. Le ratio courte focale permet de projeter une image grand format à partir d'une distance plus courte afin que tous les participants à une réunion puissent être assis derrière le projecteur ; l'aération à l'avant dirige le flux de chaleur dans la direction opposée. L'allumage automatique active le projecteur dès qu'il détecte un signal d'entrée et (Note : there is no NFC on this model) la connexion d'appareils mobiles est facilitée en passant par la connectivité Wi-Fi intégrée.

Présentations plus performantes

Les utilisateurs peuvent afficher deux sources côte à côte grâce à l'écran partagé et l'interface MHL permet d'afficher du contenu audio et vidéo en haute qualité depuis des appareils mobiles tout en rechargeant simultanément leurs batteries.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Qualité d'image exceptionnelle**
Sortie lumière blanche et couleur équivalentes de 3 000 lumens
- **Correction horizontale et verticale du trapèze**
Les diapositives et les images peuvent être alignées et leur distorsion corrigée
- **Léger et ultra compact**
Tient dans une sacoche standard d'ordinateur portable
- **Application iProjection gratuite**
Présentation sans fil depuis un smartphone ou une tablette
- **Fonctionnalités d'écran partagé**
Affichez en simultanée des images depuis deux sources différentes



EPSON
EXCEED YOUR VISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Système de projection | Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides |
| Panneau LCD | 0,59 pouce avec C2 Fine |

IMAGE

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Luminosité couleur | 3.000 lumen- 1.900 lumen (économie) |
| Sortie lumière blanche | 3.000 lumen - 1.900 lumen (économie) |
| Résolution | WXGA, 1280 x 800, 16:10 |
| Rapport de contraste | 10.000 : 1 |
| Lampe | 206 W, 4.000 h Longévité, 7.000 h Longévité (en mode économique) |
| Correction Keystone | Automatique vertical : $\pm 30^\circ$, Manuel horizontal $\pm 30^\circ$ |
| Reproduction des couleurs | Jusqu'à 1,07 milliards de couleurs |

OBJECTIF

| | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Relation de projection | 1,04 - 1,26:1 |
| Zoom | Manual, Factor: 1 - 1,2 |
| Taille de l'image | 30 pouces - 300 pouces |
| Distance de projection « grand angle » | 0,7 a - 6,8 a |
| Distance de projection « téléobjectif » | 0,8 a - 8,2 a |
| Distance de projection Large/Télé | 1,35 a - 1,62 a (60 pouce écran) |
| Nombre d'ouverture de l'objectif de projection | 1,58 - 1,7 |
| Distance focale | 13,52 mm - 16,22 mm |
| Focale | Manuel |
| Offset | 10 : 1 |

CONNECTIVITÉ

| | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction d'affichage USB | 3 en 1 : Image / souris / son |
| Connexions | USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, Entrée VGA, Entrée HDMI, Entrée composite, Entrée audio mini-jack, MHL, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n |
| Connexion au Smartphone | Ad hoc/Infrastructure |

FONCTIONS AVANÇÉES

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sécurité | Verrou Kensington, Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe |
| 3D | Non |
| Caractéristiques | A/V Mute Slide, Haut-parleur intégré, Compatible avec la Document Camera, JPEG Viewer (visualiseur d'images), MHL - interface audio/vidéo, Sans PC, Quick Corner, Fonction « split screen » (écran divisé), iProjection défini par code QR |
| Modes de couleur | Tableau, Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB, DICOM SIM |

INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Consommation d'énergie | 277 W, 200 W (économie), 0,34 W (en veille) |
| Dimensions du produit | 292 x 213 x 44 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
| Poids du produit | 1,8 kg |
| Niveau sonore | Normal : 39 dB(A) - Économie : 30 dB(A) |
| Logiciels inclus | EasyMP Multi PC Projection |

AUTRE

| | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantie | 24 Mois retour atelier, Lampe: 12 Mois ou 1.000 h Extensions de garantie optionnelles disponibles |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

EB-1780W

CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Sacoche de transport
- Câble VGA
- Logiciel (CD)

ACCESSOIRES EN OPTION

EB-1780W

- Plaque de fixation - ELPPT01
V12H003D01
- Lamp - ELPLP94 - EB-178x/179x series
V13H010L94
- Air Filter - ELPAF53 - EB-178x/179x series
V13H134A53
- Support plafond (Blanc) - ELPMB23
V12H003B23

LOGISTIQUE DU PRODUIT

| | |
|-------------------|-------------|
| RÉFÉRENCE PRODUIT | V11H795040 |
| Pays d'origine | Philippines |



Epson France S.A. – Zone Export
Epson France - Service Export,
150 rue Victor Hugo,
BP 320, 92305 Levallois-Perret,
France
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site
www.epson.eu/fr

Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47
Infoline Luxembourg : +352 27860692
Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza, B-1930 Zaventem
www.epson.be

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 022 592 7923
www.epson.ch

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Information/Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
Tél: +33(0)1 41 86 24 97 – Horaires : 09.00 -18.00 du lundi au vendredi
(Tarif d'une communication locale hors couts lies à l'operateur)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, Vidéoprojecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)

EPSON[®]