



# Écran Full HD HP M32f

## La plus haute définition du confort et du design.

Une immersion parfaite de cette gigantesque toile, conçue pour redéfinir le confort, le bien-être et le développement durable<sup>1</sup>. Jouez, travaillez ou admirez simplement la nouvelle définition de la haute définition.



\*Product image may differ from actual product

### La nouvelle définition de la haute définition

Cet écran FHD est aussi confortable qu'agréable à regarder, avec une gamme de couleurs sRGB de 99 % pour la précision des couleurs et Freesync avec des visuels à la hauteur de votre imagination<sup>2</sup>.

### Beau, confortable, bon pour la planète

Améliorez votre confort visuel avec la technologie Eyesafe sans sacrifier la qualité des couleurs. Écran d'une conception soucieuse de l'environnement avec 85 % de matériaux recyclés et un emballage en matériaux recyclés<sup>1</sup>. L'alliance parfaite de l'écoresponsabilité et de l'élégance.

### Rationalisé et désencombré

Rationalisez votre installation grâce à son profil fin, son système de rangement des câbles innovant et sa conception sans bords pour les configurations d'écrans côte à côte.

# Écran Full HD HP M32f

---

## Fonctions

### **Personnalisez et réglez facilement votre écran.**

Personnalisez votre écran avec le logiciel intuitif HP Display Center qui vous permet de régler vos paramètres, de partitionner les écrans et même d'en réduire la luminosité.

### **HP Eye Ease avec certification Eyesafe®**

Un filtre de lumière bleue toujours activé qui assure votre confort oculaire sans aucun impact sur la précision des couleurs.

### **Panneau VA**

Bénéficiez d'angles de vue de 178 degrés et de niveaux de noir améliorés pour un contraste profond et riche.

### **Écran Full HD / écran 1 080 pixels**

Des images brillantes et une qualité inoubliable sur un écran FHD époustouflant.<sup>3</sup>

### **Gestion du câblage**

Le passage du cordon et du câble situé sur le socle de l'écran réduit l'encombrement, et permet de garder votre espace de travail propre et organisé.

### **Un niveau de précision des couleurs élevé**

Espace colorimétrique sRGB 99 % pour une reproduction idéale des couleurs.<sup>2</sup>

### **Design durable**

D'une conception soucieuse de l'environnement, les boîtiers en plastique sont fabriqués avec 85 % de matériaux recyclés et 5 % de plastiques abandonnés dans l'environnement recyclés.<sup>1</sup>

Écran Full HD HP M32f



|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence du produit                           | 2H5M7AS#ABB; #A2N; #ABT; #ABU; #ABV; #ABY; #ACQ; #UUG; #UUZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Numéro UPC                                     | 195161474194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Taille de l'écran                              | 80 cm (31,5 pouces)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Format de l'image                              | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Type d'écran                                   | VA <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Espacement des pixels                          | 0,364 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Temps de réponse                               | 7ms GrG (avec overdrive) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Luminosité                                     | 300 nits <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rapport de contraste                           | 3000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Taux de contraste de l'écran (dynamique)       | 10000000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Couleur produit                                | Tête noire, socle argenté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gamme de couleurs de l'écran                   | 99% sRGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Résolution (maximum)                           | Full HD (1 920 x 1 080 à 75 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Résolutions prise en charge                    | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080                                                                                                                                                                                                                          |
| Fréquence de balayage de l'écran (horizontal)  | 30-86 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fréquence de balayage de l'écran (vertical)    | 48-75 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fonctions d'affichage                          | Commandes à l'écran; AMD FreeSync™; Mode faible lumière bleue; Antireflet                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type d'entrée d'affichage                      | 2 HDMI 1.4 (with HDCP support)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fonctionnalités de sécurité physique           | Prêt pour verrou de sécurité <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Performance énergétique                        | Classe d'efficacité énergétique: D; Consommation d'énergie en mode Activation: 30.4 W (maximum); Consommation énergétique annuelle: 21 kWh; Mode veille: 0,5 W (veille); Consommation d'énergie (mode Activation): 30.4 W (maximum); Consommation d'énergie (inactif): 24.6 W (typical)                                                                     |
| Options de contrôle utilisateur de l'affichage | Luminosité ; Quitter ; Information ; Gestion ; Commande de mise sous tension ; Commandes d'entrée ; Contrôle du menu ; Image ; Couleur                                                                                                                                                                                                                      |
| Webcam                                         | Sans appareil photo intégré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Plage de températures en fonctionnement        | 5 à 35 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Plage de températures en fonctionnement        | 41 to 95°F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Plage d'humidité de fonctionnement             | 20 à 80%, sans condensation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Labels écologiques                             | Certifié ENERGY STAR®; Homologué EPEAT®; CEL note 1 <sup>3</sup> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Module d'alimentation                          | 100-240 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Montage VESA                                   | Non compatible avec le montage VESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Écran tactile                                  | Non tactile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pixels par pouce (ppi)                         | 70 ppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Résolution du panneau                          | 8 bits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Angle de vision verticale                      | 178°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Angle de vision horizontale                    | 178°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cadre                                          | Micro-bordure sur 3 côtés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Inclinaison                                    | -5 à +25 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rotation                                       | No swivel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pivot                                          | No pivot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Plage de réglage en hauteur                    | Pas de réglage de la hauteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dureté                                         | 3H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Traitement de l'écran                          | Anti-reflets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Écran de confidentialité intégré               | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anti-scintillement                             | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Faible Lumière bleue                           | Oui (certifié Eyesafe® et TÜV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Port et connecteurs                            | 1 VGA; 2 ports HDMI 1.4; Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| HDCP                                           | Oui, HDMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Logiciel d'administration                      | HP Display Center                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Garantie                                       | Garantie limitée de 1 an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Certifications et conformités                  | MEPS Australie–Nouvelle-Zélande; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot 5; EUP Lot 6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; VCCI; MEPS Vietnam; DEEE; Faible lumière bleue; EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; eStandby; Application WW; EAU; Certificats d'Ukraine; NRCS d'Afrique du Sud |
| Contenu de l'emballage                         | Écran; Câble HDMI; Kit de documentation; Cordon d'alimentation secteur <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dimensions (L x P x H)                         | 71,03 x 4,02 x 41,46 cm (Sans socle.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poids                                          | 5,1 kg (Avec socle.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensions de l'emballage (L x P x H)          | 82,3 x 14 x 52,7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Poids du carton/paquet                         | 8,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Écran Full HD HP M32f

## Notes sur la description marketing

<sup>1</sup> À partir des analyses effectuées en interne par HP. L'écran est composé en poids à 85 % de plastique recyclé post-consommation, dont 5 % de plastiques abandonnés dans l'environnement. L'emballage externe/la garniture ondulée est composé à 100 % de fibres recyclées certifiées durables. Les garnitures en fibre sont fabriquées à 100 % en fibres de bois et en matériaux organiques. Hors sacs en plastique et feuilles de mousse en plastique.

<sup>2</sup> Toutes les spécifications de performance sont les spécifications nominales fournies par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.

<sup>3</sup> Un contenu Full High Definition (FHD) est nécessaire pour afficher des images FHD.

## Notes sur les spécifications techniques

<sup>1</sup> Toutes les spécifications sont les spécifications nominales fournies par les fabricants des composants de HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.

<sup>2</sup> Système de verrouillage vendu séparément.

<sup>3</sup> D'après l'enregistrement US EPEAT® selon la norme IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Le statut EPEAT® varie selon le pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>4</sup> Les câbles inclus peuvent varier selon les pays.

