


Samsung 75" Crystal UHD Signage QMC

Marque : Samsung

Famille de produit: QMC

Code produit:
LH75QMCEBGCXEN

Nom du produit : 75" Crystal
UHD Signage QMC



75", VA, 4K UHD (3840 x 2160), 500 nit, 4000:1, 178/178, 8 ms, Bluetooth, WiFi, RJ-45, HDCP, DP, HDMI, RS232, AC 100-240V, 50/60Hz, 1682.3 x 960.4 x 28.5 mm, 33.4 kg
Samsung 75" Crystal UHD Signage QMC. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique.
Taille de l'écran: 190,5 cm (75"), Technologie d'affichage: LCD, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 500 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD. Wifi. horaires de service (heures/jours): 24/7. Système d'exploitation installé: Tizen. Couleur du produit: Noir

Écran		Design	
Type de panneau	VA	Norme VESA	400 x 400 mm
Rétroéclairage à LED	✓	Largeur du cadre (en bas)	1,34 cm
Taille de l'écran *	190,5 cm (75")	Largeur du cadre (côté)	1,34 cm
Technologie d'affichage *	LCD	Largeur du cadre (en haut)	1,34 cm
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels	Couleur du cadre	Charcoal Black
Luminosité de l'écran *	500 cd/m²	représentation / réalisation	
Type HD *	4K Ultra HD	Utilité *	Universel
Écran tactile *	✗	horaires de service (heures/jours)	24/7
Temps de réponse	8 ms	HDCP	✓
Taux de contraste	4000:1	Version HDCP	2.2
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	Mega contraste	Puissance	
Angle de vision horizontal	178°	Consommation électrique typique *	214,5 W
Angle de vision vertical	178°	Consommation d'énergie (en mode veille)	0,5 W
Pas de pixel	0,429 x 0,429 mm	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Diagonale d'écran (cm)	189 cm	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Domaine de numérisation horizontale	30 - 81 kHz	Système informatique	
Fréquence de balayage vertical	48 - 75 Hz	Système d'exploitation installé	Tizen
Taux de diffusion	25%	Version du système d'exploitation	7,0
Fréquence des pixels (max)	594 MHz	Poids et dimensions	
Palette de couleurs	72%	Largeur d'affichage	1682,3 mm
Connectivité		Afficher profondeur	28,5 mm
Quantité de ports HDMI *	3	Afficher hauteur	960,4 mm
Version HDMI	2.0	Afficher le poids	33,4 kg
Quantité de ports d'entrée HDMI	3	Informations sur l'emballage	
Port DVI *	✗	Largeur du colis	1839 mm
Quantité d'interface DisplayPorts *	1	Profondeur du colis	180 mm
DisplayPorts en	1	Hauteur du colis	1113 mm
Version de DisplayPort	1.2	Poids du paquet	43,5 kg
Port USB *	✓	Conditions environnementales	
Nombre de ports USB	2	Température d'opération	0 - 40 °C
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Interface RS-232	✓	Certificat	
Port infrarouge	✓	Certification	Class B 60950-1, 62368-1
Design		Réseau	
Conception du produit *	Écran plat de signalisation numérique	Ethernet/LAN *	✓
Installation prise en charge *	Intérieur	Wifi *	✓
Couleur du produit *	Noir		
Forme d'écran	Plat		

Design		Autres caractéristiques	
Montage VESA *	✓	Bluetooth	✓
		Mémoire flash	16000 Mo
		Fonctionnalités optionnelles	WMN-B50SC STN-L4355C



8592978481858

Catalog Object Cloud