



DELL Pro 14 PC14250 Intel Core Ultra 7 255U Ordinateur portable 35,6 cm (14") Full HD+ 16 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Platine, Argent

Marque : DELL


Famille de produit: Pro

Code produit:

PC14250_U7ARL16512WE

Nom du produit : PC14250

DELL Pro 14 PC14250. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel Core Ultra 7, Modèle de processeur: 255U. Taille de l'écran: 35,6 cm (14"), Type HD: Full HD+, Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Graphiques Intel. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Platine, Argent. Poids: 1,36 kg



Design		Caméra	
Type de produit *	Ordinateur portable	Résolution de la caméra avant	1920 x 1080 pixels
Couleur du produit *	Platine, Argent	Caméra avant de type HD	Full HD
Format *	Clapet	Vitesse de capture vidéo	30 ips
Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC)	Caméra pour la vie privée	✓
		Type de confidentialité	Panneau vertical privé
Écran		Réseau	
Taille de l'écran *	35,6 cm (14")	Norme Wi-Fi *	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Résolution de l'écran *	1920 x 1200 pixels	Standards wifi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Écran tactile *	✗	Connexion au réseau mobile *	✗
Type HD	Full HD+	Bande Wi-Fi	Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Type de panneau	IPS	Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil	2400 Mbit/s
Format d'image	16:10	Type d'antenne	2x2
Écran antireflet	✓	Modèle de contrôleur WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX211
Luminosité de l'écran	300 cd/m²	Fabricant du contrôleur WLAN	Intel
Densité en pixels	162 pixels par pouce	Ethernet/LAN	✓
Diagonale d'écran (cm)	35,56 cm	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Espace de couleur RGB	NTSC	Bluetooth	✓
Palette de couleurs	45%		
Temps de réponse montée/descente	35 ms		
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz		
Taux de contraste	800:1		
Processeur		Connectivité	
Fabricant de processeur *	Intel	Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Famille de processeur *	Intel Core Ultra 7	Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Génération de processeurs	Intel Core Ultra (Series 2)	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Modèle de processeur *	255U	Quantité de ports HDMI *	1
Nombre de coeurs de processeurs	12	Version HDMI	2.1
Nombre de threads du processeur	14	Quantité de ports Thunderbolt 4	1
Fréquence du processeur Turbo	5,2 GHz	Intel® Thunderbolt 4	✓
Cœurs de performance	2	Combo casque / microphone Port	✓
Cœurs efficaces	8	Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation	4.5 mm
Cœurs à faible consommation d'énergie	2	Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓

Processeur		Connectivité	
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores	5,2 GHz	PowerShare	✓
Fréquence Turbo maximale des Efficient-cores	4,2 GHz	Nombre de ports USB PowerShare	2
Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max	2,4 GHz	représentation / réalisation	
Fréquence de base des cœurs performants	2 GHz	Capteur Hall	✓
Fréquence de base des cœurs efficaces	1,7 GHz	Clavier	
Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base	700 MHz	Dispositif de pointage	Pavé tactile
Mémoire cache du processeur	12 Mo	Pavé numérique *	✗
Type de cache de processeur	Smart Cache	Touche Copilot	✓
Socket de processeur (réceptable de processeur)	BGA 2049	Logiciel	
Puissance de base du processeur	15 W	Architecture du système d'exploitation	64-bit
Puissance maximum du turbo	57 W	Système d'exploitation installé *	Windows 11 Pro
Unité de traitement neuronal (NPU)		Caractéristiques spéciales	
Unité de traitement neuronal (NPU)	Intel AI Boost	Technologies spécifiques à la marque	Express Charge Boost capable, TNR
Support rareté	✓	Batterie	
Prise en charge des effets Windows Studio	✓	Nombre de cellules de batterie	3
Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU	DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML	Capacité de la batterie *	55 Wh
Performance totale du processeur jusqu'à	24 TOPs	Tension des piles	11,7 V
Performances de la NPU jusqu'à	12 TOPs	Temps de rechargement de la batterie	4 h
Performance du GPU jusqu'à	8 TOPs	Charge rapide	✓
Mémoire		Indicateur de chargement	✓
Mémoire interne *	16 Go	Poids de la batterie	210 g
Type de mémoire interne	DDR5-SDRAM	Puissance	
Support de mémoire	SO-DIMM	AC adaptateur puissance	65 W
Emplacements mémoire	2x SO-DIMM	Fréquence de l'adaptateur secteur	50 - 60 Hz
Mémoire interne maximale *	64 Go	Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
Débit de transfert des données de mémoire	5600 MT/s	Entrée DC	✓
Support de stockage		Port de charge USB de type C *	✓
Capacité totale de stockage *	512 Go	Puissance de charge requise (min) *	27 W
Supports de stockage *	SSD	Puissance de charge requise (max) *	65 W
Capacité SSD totale	512 Go	Capacité de puissance USB	✓
Nombre de SSD installés	1	Tension de charge USB	5,9,15,20 V
Capacité du Solid State Drive (SSD)	512 Go	Sécurité	
Lecteur optique *	✗	Port de câble antivol	✓
Graphique		Type d'emplacement de verrouillage de câble	Wedge
Modèle d'adaptateur graphique distinct *	Indisponible	Puce TPM (Trusted Platform Module)	✓
Carte graphique intégrée *	✓	Version de la puce TPM (Trusted Platform Module)	2.0
Fabricant de GPU intégré	Intel	Conditions environnementales	
Adaptateur de carte graphique distinct *	✗	Température d'opération	0 - 40 °C
Famille d'adaptateur graphique intégré	Graphiques Intel	Température hors fonctionnement	-40 - 65 °C
Modèle d'adaptateur graphique inclus *	Graphiques Intel	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Audio		Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 90%
Puce audio	Realtek ALC3204	Altitude de fonctionnement	-15,2 - 3048 m
Système audio	MaxxAudio Pro	Altitude de non fonctionnement	-15,2 - 10668 m
Nombre de haut-parleurs intégrés	2	Choc durant le fonctionnement	140 G
Fabricant de haut-parleurs	Waves	Vibrations en fonctionnement	0,66 G
Puissance de haut-parleur	2,5 W	Poids et dimensions	
		Largeur	313,7 mm
		Profondeur	225,3 mm

Audio		Poids et dimensions	
Microphone intégré	✓	Hauteur (avant)	1,89 cm
Nombre de microphones	2	Hauteur (arrière)	2,04 cm
Caméra		Poids *	1,36 kg
Caméra avant	✓	Contenu de l'emballage	
Résolution de la caméra avant (numerique)	2,07 MP	Adaptateur secteur fourni *	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.