



Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H Intel Core Ultra 9 275HX Ordinateur portable 40,6 cm (16") WQXGA 32 Go DDR5-SDRAM 1 To SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Français Noir

Marque : Lenovo

Famille de produit: Legion

Code produit: 83LU002GFE

Nom du produit : Legion Pro 5
16IAX10H

Intel Core Ultra 9 275HX, 24C (8P + 16E)/24T, Max Turbo up to 5.4GHz, 36Mo Intel Smart Cache, 2x 16Go SODIMM DDR5-5600, 1To SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe, 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits (typical) / 1100nits (peak) Glossy 100% DCI-P3 165Hz DisplayHDR True Black 1000 Dolby Vision G-SYNC, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12Go GDDR7, Boost Clock 2220MHz, TGP 140W, 992 AI TOPS, Wi-Fi 6 802.11ax 2x2 + BT5.2, 5.0MP with E-shutter, Windows 11 Home Single Language

[Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H Intel Core Ultra 9 275HX Ordinateur portable 40,6 cm \(16"\) WQXGA 32 Go DDR5-SDRAM 1 To SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Wi-Fi 6 \(802.11ax\) Windows 11 Home Français Noir:](#)

Allez plus vite, soyez plus fort, dès maintenant !

Emparez-vous de la victoire, grâce à ce portable de gaming aussi puissant qu'un ordinateur fixe. Il est conçu pour vous aider à atteindre toute la grandeur de l'Esport.- Processeurs Intel® Core™ Ultra pour des performances et une efficacité optimales

- Carte graphique NVIDIA GeForce RTX™ 50 Series dotée de fonctionnalités d'IA révolutionnaires

- Lenovo AI Engine+ pour une optimisation du système en temps réel durant les sessions de gaming et au-delà



Design		Graphique	
Nom de la couleur	Eclipse Black	Famille d'adaptateur graphique intégré	Graphiques Intel
Type de produit *	Ordinateur portable	Modèle d'adaptateur graphique inclus *	Graphiques Intel
Couleur du produit *	Noir	Audio	
Format *	Clapet	Puce audio	Realtek ALC3306
Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Aluminium, Polycarbonate (PC)	Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Écran		Puissance de haut-parleur	2 W
Taille de l'écran *	40,6 cm (16")	Microphone intégré	✓
Résolution de l'écran *	2560 x 1600 pixels	Nombre de microphones	2
Écran tactile *	✗	Caméra	
Type HD	WQXGA	Résolution de la caméra avant (numérique)	5 MP
Type de panneau	OLED	Caméra pour la vie privée	✓
Rétroéclairage à LED	✓	Type de confidentialité	Panneau vertical privé
Format d'image	16:10	Réseau	
Surface d'affichage	Brillant	Norme Wi-Fi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Luminosité de l'écran	500 cd/m²	Standards wifi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Espace de couleur RGB	DCI-P3	Connexion au réseau mobile *	✗
Palette de couleurs	100%	Type d'antenne	2x2
Taux de d'actualisation maximal	165 Hz	Ethernet/LAN	✓
Prise en charge HDR	✓	LAN Ethernet : taux de transfert des données	100,1000 Mbit/s
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	Dolby Vision	Bluetooth	✓
Processeur		Modèle du Bluetooth	5.2
Fabricant de processeur *	Intel	WWAN	Non installé
Famille de processeur *	Intel Core Ultra 9		
Génération de processeurs	Intel Core Ultra (Series 2)		
Modèle de processeur *	275HX		

Processeur		Connectivité	
Nombre de coeurs de processeurs	24	Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Nombre de threads du processeur	24	Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Fréquence du processeur Turbo	5,4 GHz	Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Cœurs de performance	8	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Cœurs efficaces	16	Quantité de ports HDMI *	1
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores	5,4 GHz	Version HDMI	2.1
Fréquence Turbo maximale des Efficient-cores	4,6 GHz	Quantité de ports Thunderbolt 4	1
Fréquence de base des cœurs performants	2,7 GHz	Intel® Thunderbolt 4	✓
Fréquence de base des cœurs efficaces	2,1 GHz	Combo casque / microphone Port	✓
Mémoire cache du processeur	36 Mo	Veille et charge USB	✓
Puissance de base du processeur	55 W	représentation / réalisation	
Puissance maximum du turbo	160 W	Carte mère chipset	Intel HM870
Unité de traitement neuronal (NPU)		Clavier	
Unité de traitement neuronal (NPU)	Intel AI Boost	Dispositif de pointage	Pavé tactile
Support rareté	✓	Pavé numérique *	✓
Prise en charge des effets Windows Studio	✓	Clavier backlight	✓
Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Couleur de rétroéclairage de clavier	RGB
Performance totale du processeur jusqu'à	36 TOPs	Zone de rétro-éclairage du clavier	24-zone RGB
Performances de la NPU jusqu'à	13 TOPs	Language du clavier	Français
Performance du GPU jusqu'à	8 TOPs	Logiciel	
Mémoire		Architecture du système d'exploitation	64-bit
Mémoire interne *	32 Go	Langue du système d'exploitation	Français
Type de mémoire interne	DDR5-SDRAM	Logiciel de test	Office
Fréquence de la mémoire	5600 MHz	Système d'exploitation installé *	Windows 11 Home
Support de mémoire	SO-DIMM	Batterie	
Configuration de la mémoire (fente x taille)	2 x 16 Go	Capacité de la batterie *	80 Wh
Emplacements mémoire	2x SO-DIMM	Puissance	
Mémoire interne maximale *	32 Go	AC adaptateur puissance	300 W
Support de stockage		Fréquence de l'adaptateur secteur	50/60 Hz
Capacité totale de stockage *	1 To	Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
Supports de stockage *	SSD	Port de charge USB de type C *	✓
Capacité SDD totale	1 To	Capacité de puissance USB	✓
Nombre de SSD installés	1	Sécurité	
Capacité du Solid State Drive (SSD)	1 To	Lecteur d'empreintes digitales	✗
Interface du Solid State Drive (SSD)	PCI Express 4.0	Puce TPM (Trusted Platform Module)	✓
NVMe	✓	Version de la puce TPM (Trusted Platform Module)	2.0
Facteur de forme SSD	M.2	Conditions environnementales	
Lecteur optique *	✗	Température d'opération	5 - 35 °C
Lecteur de cartes mémoires intégré	✗	Température hors fonctionnement	5 - 43 °C
Graphique		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 95%
Fabricant de carte graphique discrète	NVIDIA	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Modèle d'adaptateur graphique distinct *	NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti	Certificat	
Mémoire carte graphique distincte	12 Go	Certification	ENERGY STAR,RoHS
Type de carte graphique	GDDR7	Poids et dimensions	
Carte graphique intégrée *	✓	Largeur	364,4 mm
Fabricant de GPU intégré	Intel	Profondeur	268,1 mm
Adaptateur de carte graphique distinct *	✓	Hauteur (avant)	2,17 cm
		Hauteur (arrière)	2,6 cm
		Poids *	2,42 kg

Contenu de l'emballage

Adaptateur secteur fourni *





0199271169766



199271169766

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.