msi

MSI 9S7-16V412-285 laptop Intel® Core™ i7 i7-11800H Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") Full HD 32 Go DDR4-SDRAM 1 To SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Wi-Fi 6E (802.11ax) DOS gratuit Noir

Marque : MSI

Code produit: 9S7-16V412-285

Nom du produit : 9S7-16V412-285

15.6" FHD, RTX 3080, 240Hz sRGB 100%, Intel Core i7-11800H, 2 x 16GB DDR4 3200MHz, 1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD, RTX3060 GDDR6 6GB, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB Type-A, USB Type-C, HDMI, WebCam IR, 230W, 2.1 kg, Free DOS
MSI 9S7-16V412-285. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i7, Modèle de processeur: i7-11800H, Fréquence du processeur: 2,3 GHz. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 32 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics. Système d'exploitation installé: DOS gratuit. Couleur du produit: Noir

Design	
Type de produit *	Ordinateur portable
Couleur du produit *	Noir
Format *	Clapet
position de marché	Gaming
Écran	
Taille de l'écran *	39,6 cm (15.6")
Résolution de l'écran *	1920 x 1080 pixels
Écran tactile *	✕
Type HD	Full HD
Type de panneau	IPS-Pro
Rétroéclairage à LED	✔
Format d'image	16:9
Espace de couleur RGB	sRGB
Palette de couleurs	100%
Processeur	
Fabricant de processeur *	Intel
Famille de processeur *	Intel® Core™ i7
Génération de processeurs	11e génération de processeurs Intel® Core™ i7
Modèle de processeur *	i7-11800H
Nombre de coeurs de processeurs	8
Fréquence du processeur Turbo	4,6 GHz
Fréquence du processeur *	2,3 GHz
Mémoire cache du processeur	24 Mo
Type de cache de processeur	Smart Cache
Mémoire	
Mémoire interne *	32 Go
Type de mémoire interne	DDR4-SDRAM
Fréquence de la mémoire	3200 MHz
Support de mémoire	SO-DIMM
Configuration de la mémoire (fente x taille)	2 x 16 Go

Audio	
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Caméra	
Caméra avant	✔
Résolution de la caméra avant	1280 x 720 pixels
Vitesse de capture vidéo	30 ips
Caméra infrarouge (IR)	✔
Réseau	
Norme Wi-Fi *	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Connexion au réseau mobile *	✕
Type d'antenne	2x2
Fabricant du contrôleur WLAN	Killer
Ethernet/LAN	✔
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500 Mbit/s
Bluetooth	✔
Modèle du Bluetooth	5.2
Connectivité	
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	3
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Technologie Thunderbolt	✔
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de ports HDMI *	1
Combo casque / microphone Port	✔
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✔

Mémoire	
Emplacements mémoire	2x SO-DIMM
Mémoire interne maximale *	64 Go

Support de stockage	
Capacité totale de stockage *	1 To
Supports de stockage *	SSD
Capacité SDD totale	1 To
Nombre de SSD installés	1
Capacité du Solid State Drive (SSD)	1 To
Interface du Solid State Drive (SSD)	NVMe, PCI Express 4.0
NVMe	✔
Facteur de forme SSD	M.2

Graphique	
Fabricant de carte graphique discrète	NVIDIA
Modèle d'adaptateur graphique distinct *	NVIDIA GeForce RTX 3080
Mémoire carte graphique distincte	8 Go
Type de carte graphique	GDDR6
Carte graphique intégrée *	✔
Adaptateur de carte graphique distinct *	✔
Famille d'adaptateur graphique intégré	Intel® UHD Graphics
Modèle d'adaptateur graphique inclus *	Intel® UHD Graphics

Audio	
Système audio	NAHIMIC 3

représentation / réalisation	
Carte mère chipset	Intel HM570
L’indice de réparabilité	6.7

Clavier	
Dispositif de pointage	Pavé tactile
Pavé numérique *	✘
Clavier backlight	✔
Couleur de rétroéclairage de clavier	RGB

Logiciel	
Système d'exploitation installé *	DOS gratuit

Batterie	
Technologie batterie	Lithium Polymère (LiPo)
Nombre de cellules de batterie	4
Capacité de la batterie *	99,9 Wh

Puissance	
AC adaptateur puissance	230 W
Fréquence de l'adaptateur secteur	50/60 Hz
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
Courant de sortie de l'adaptateur secteur	11,5 A
Tension sortie de l'adaptateur secteur	20 V
Capacité de puissance USB	✔

Poids et dimensions	
Largeur	358,3 mm
Profondeur	248 mm
Hauteur (avant)	1,83 cm
Hauteur (arrière)	1,98 cm
Poids *	2,1 kg

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 10-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date