

# SureColor SC-T5100M

## FICHE TECHNIQUE



Imprimante grand format 36 pouces compacte et abordable avec scanner intégré.

L'imprimante SC-T5100M est une solution 3-en-1 (impression, copie et numérisation) facile à utiliser qui vous offre une grande commodité, ainsi qu'une maintenance et un remplacement des supports et de l'encre simples. La conception simple, discrète et peu encombrante de l'appareil permet de la placer aisément dans la plupart des environnements de travail, tout en facilitant son transport.

### Multifonction

Cette imprimante grand format 36 pouces a été conçue pour la précision. Imprimez et numérisez facilement et dans les moindres détails des plans techniques, des dessins architecturaux, des affiches commerciales et des documents à usage général. L'imprimante SC-T5100M est équipée d'un scanner CIS 600 dpi intégré qui duplique avec précision des documents (jusqu'à 2,7 mètres) dans plusieurs formats et les envoie de manière sécurisée vers différentes destinations, et qui met également à l'échelle des copies originales.

### Numérisation sécurisée

L'imprimante SC-T5100M prend en charge le chiffrement des données de fichier : les utilisateurs peuvent numériser vers des fichiers, des messageries ou des serveurs sécurisés.

### Économique

Epson propose deux tailles de cartouche d'encre conçues pour répondre aux besoins des clients : une cartouche de faible volume pour l'utilisateur occasionnel et une autre de fort volume pour ceux qui ont des besoins de production élevés. L'imprimante SC-T5100M utilise également des encres pigmentaires pour une stabilité des couleurs et une résistance à l'eau excellentes, et pour offrir une qualité de niveau archivage.

### Fiable

Elle est dotée de la technologie unique de vérification des buses « NVT », qui permet d'éviter les défauts d'impression, mais aussi d'une technologie de prévention des poussières. Que vous soyez un utilisateur régulier ou occasionnel, vous pouvez systématiquement compter sur la grande fiabilité de l'imprimante pour vos impressions, numérisations et copies.

### Compatible

L'imprimante SC-T5100M est compatible avec la plateforme Epson Cloud Solution PORT. Celle-ci permet aux utilisateurs de surveiller les équipements de plusieurs sites ou plusieurs imprimantes d'un site, sur le lieu de production ou à distance, et de profiter ainsi d'un meilleur contrôle.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Imprimante technique 36 pouces multifonction**  
Solution 3 en 1 (impression, numérisation et copie)
- **Conception ergonomique discrète**  
Design discret convenant à la majorité des environnements
- **Contrôle et productivité**  
Epson Cloud Solution PORT
- **Connectivité**  
Connectivité Wi-Fi intégrée, AirPrint, USB/Réseau local
- **Sécurité**  
Numérisation de fichiers de données chiffrés vers des emplacements sécurisés

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### TECHNOLOGIE

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Mode d'impression      | Imprimante jet d'encre 4 couleurs   |
| Multifonction          | Impression, Numérisation, Copie     |
| Technologie de l'encre | Encre pigmentaire, Ultrachrome® XD2 |

### IMPRESSION

|                            |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Couleurs                   | Noir mat [Pigment], Cyan [Pigment], Jaune [Pigment], Magenta [Pigment]         |
| Capacité de couleurs       | Noir [50ml, 80ml], Cyan [26ml, 50ml], Jaune [26ml, 50ml], Magenta [26ml, 50ml] |
| Taille de goutte minimale  | 4 pl                                                                           |
| Largeur minimale de ligne  | 0,02 mm                                                                        |
| Précision de ligne         | +/-0,1                                                                         |
| Imprimez depuis            | PC, MAC, USB direct, Appareil mobile (Wi-Fi Direct)                            |
| Configuration des buses    | 800 Buses par couleur                                                          |
| Résolution de l'impression | 2.400 x 1.200 DPI (ppp)                                                        |

### GESTION DU PAPIER

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formats de papier                 | A1, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A2 (42,0x59,4 cm), 24", 17", 36", A2+, A3+, A6 (10,5x14,8 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, B5, Rouleau 17" (43,2 cm), Rouleau 24" (61 cm), Rouleau 36" (91,4 cm), A0 |
| Chargeur automatique de documents | Standard (intégré)                                                                                                                                                                                                                |
| Longueur imprimable               | Rouleau 18 Minimum                                                                                                                                                                                                                |
| Capacité de rouleau - Diamètre    | Rouleau 1 : 119 mm                                                                                                                                                                                                                |
| Capacité du rouleau - Poids       | Rouleau 1 : 4.500 g                                                                                                                                                                                                               |
| Capacité de l'empileur            | 50 Feuilles                                                                                                                                                                                                                       |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                                              |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consommation d'énergie                       | 24 W, 11 W (économie), 2 W (en veille), 0,2 W (éteindre)                                                                |
| Dimensions du produit                        | 1.268 x 696 x 974 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)                                                                   |
| Poids du produit                             | 54 kg                                                                                                                   |
| Services d'impression mobile et via le cloud | Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT                                                                               |
| Options supplémentaires                      | Extensions de garantie Cover Plus, Fiche support de document 24" (A1+/628 x 935 mm), Système d'alimentation rouleau 36" |

### AUTRES PARAMÈTRES :

|                                     |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.6.8 ou version ultérieure, Windows 10, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP                                      |
| Emulations                          | PDF, TIFF, JPEG                                                                                                                                                                     |
| Caractéristiques                    | Numérisation vers impression directe sans PC, Impression directe en USB, Technologie de vérification des buses, Alignement automatique (impression et numérisation), Aide à l'écran |
| Connexions                          | Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil, USB 3.0, USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0                              |
| Logiciels et solutions en option    | Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Cloud Solution PORT, Epson Device Admin (EDA), EpsonNet Config, Print Plug-in                                                             |
| Sécurité                            | SNMP, IPSec, POPS, FTP, WPA3, IEEE802, SSL/TLS                                                                                                                                      |
| Gestion des médias                  | Chargeur automatique de documents, Massicot automatique, Commutation automatique entre l'avant et l'arrière, Papier en rouleaux                                                     |

### LCD ET CARTES MÉMOIRE

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Ecran LCD | Type : Couleur, Écran tactile |
|-----------|-------------------------------|

### NUMÉRISATION

|                         |                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Scanner                 | Fonction                                                                      |
| Précision maximale      | OR +/-0,2 % de la longueur du vecteur (la valeur la plus élevée)              |
| Formats de sortie       | JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Numérisation vers PDF sécurisé, PDF/A, Multi-PDF |
| Type de scanner         | Contact image sensor (CIS)                                                    |
| Source de lumière       | LED unique                                                                    |
| Largeur de numérisation | 36" (153mm to 914.4mm)                                                        |
| Résolution optique      | 600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)                         |
| Vitesse de numérisation | 4,5 pouces/s ( Monochrome 1,5 pouces/s ( Couleur                              |

## SureColor SC-T5100M

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Unité(s) d'axe(s)
- Câble CA
- Logiciel (CD)
- Instructions de montage
- Boîte de maintenance
- Document de garantie
- Bac de récupération
- Support de documents numérisés
- Imprimante/scanner gamme T SureColor
- Meuble support d'imprimante avec bac de réception des impressions
- Cartouches d'encre séparées

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                        |                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COPIE                                  |                                                                                                   |
| Réduction/agrandissement               | 25 % - 400 %                                                                                      |
| Nombre de copies maximum               | 99                                                                                                |
| Épaisseur                              | 0,5 mm                                                                                            |
| SÉCURITÉ DES PRODUITS                  |                                                                                                   |
| Avertissements - Sécurité des produits | Contient du (de la) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.          |
|                                        | Contient du (de la) 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Peut produire une réaction allergique. |
|                                        | Respectez toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit.                          |
| AUTRE                                  |                                                                                                   |
| Garantie                               | 24 Mois sur site                                                                                  |
|                                        | Extensions de garantie optionnelles disponibles                                                   |

SureColor SC-T5100M

CONTENU DE LA BOÎTE

- Unité(s) d'axe(s)
- Câble CA
- Logiciel (CD)
- Instructions de montage
- Boîte de maintenance
- Document de garantie
- Bac de récupération
- Support de documents numérisés
- Imprimante/scanner gamme T SureColor
- Meuble support d'imprimante avec bac de réception des impressions
- Cartouches d'encre séparées

CONSOMMABLES

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| ● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m                                   | C13S045277 |
| ● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m                                   | C13S045278 |
| ● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m                                    | C13S045282 |
| ● Bond Paper White 80, 594mm x 50m                                    | C13S045272 |
| ● Bond Paper White 80, 610mm x 50m                                    | C13S045273 |
| ● Papier Couché 95g 24" (0,610x45m)                                   | C13S045284 |
| ● Pap Mat Double Epaisseur 180g 24" (0,610x25m)                       | C13S041385 |
| ● Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 24" (0,610x30,5m)            | C13S041617 |
| ● Pap Mat Supérieur 189g 50f. A2 (0,420x0,594m)                       | C13S042095 |
| ● Pap Photo Premium Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m)                | C13S041390 |
| ● Presentation Paper HiRes 120g 24" (0,610x30m)                       | C13S045287 |
| ● Pap Mat Simple Epaisseur 115g 17" (0,432x40m)                       | C13S041746 |
| ● Pap Mat Simple Epaisseur 115g 24" (0,610x40m)                       | C13S041853 |
| ● Presentation Paper HiRes 120g 36" (0,914x30m)                       | C13S045288 |
| ● Auto Cutter Spare Blade LFP desktop                                 | C13S210055 |
| ● Maintenance box :LFP desktop                                        | C13S210057 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40C140(50ml)                      | C13T40C140 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40D140(80ml)                      | C13T40D140 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40C240(26ml)                       | C13T40C240 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40D240(50ml)                       | C13T40D240 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40C440(26ml)                     | C13T40C440 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40D440(50ml)                     | C13T40D440 |
| ● Pap Mat Archival A3+ (50f./189g)                                    | C13S041340 |
| ● Papier photo A4 mat Epson Archival 189 g/m2, 50 feuilles            | C13S041342 |
| ● Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m)                     | C13S041719 |
| ● Pap Mat Supérieur 189g 250f. A4                                     | C13S041718 |
| ● Pap Couché Qual Photo A2 (30f./102g)                                | C13S041079 |
| ● Pap Couché Qual Photo A3+ (100f./102g)                              | C13S041069 |
| ● Pap Couché Qual Photo A3 (100f./102g)                               | C13S041068 |
| ● Papier A4 jet d'encre de qualité photo Epson 102 g/m2, 100 feuilles | C13S041061 |
| ● Pap Photo Premium Glacé 255g 25f. A2 (0,420x0,594m)                 | C13S042091 |
| ● Pap Photo Premium Glacé A3+ (20f./255g)                             | C13S041316 |
| ● Pap Photo Premium Glacé A3 (20f./255g)                              | C13S041315 |
| ● Pap Photo Premium Lustré 250g 25f. A2 (420mmx594mm)                 | C13S042123 |
| ● Pap Photo Premium Lustré (250) 235g 100f. A3+ (0,329x0,483m)        | C13S041785 |
| ● Pap Photo Premium Lustré (250) 250f A4                              | C13S041784 |
| ● Pap Photo Premium Semi-Glacé 251g 25f. A2 (0,420x0,594m)            | C13S042093 |
| ● Pap Photo Premium Semi Glacé A3 (20f./251g)                         | C13S041334 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40C340(26ml)                    | C13T40C34N |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40D340(50ml)                    | C13T40D34N |

ACCESSOIRES EN OPTION

- Roll Feed Spindle 36" LFP desktop  
C12C933131
- Optional Cut Sheet Output Stacker Tray  
C12C936361

LOGISTIQUE DU PRODUIT

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| RÉFÉRENCE PRODUIT | C11CJ54301A0  |
| Code EAN          | 8715946696669 |
| Pays d'origine    | Indonésie     |

Epson France S.A.S.  
Immeuble Harmony  
22 rue Dora Maar  
93400 Saint Ouen sur Seine  
Information : 09 74 75 04 04

Support technique  
  
Chat en ligne sur [www.epson.fr](http://www.epson.fr)  
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une communication locale hors coût liés à l'opérateur)

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
Pour plus d'informations, visitez [www.epson.fr](http://www.epson.fr)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.  
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.  
Last extracted: 2026-05-06

